Apparecchi per troncare funi metalliche

Portatili, di minimo ingombro, efficaci, precisi, sicuri, raccomandati dai costruttori di cavi e trefoli Si possono fissare al banco di lavoro mediante viti essendo dotati di fori di fissaggio

«MORSE STARRET» - Made in U.S.A.

Tipo a percussione

Con protezione antischegge, ribaltabile

Con protezione di tiocnegge, ribaltabile					
Per funi di acciaio max. Ø	mm	19	27*	38*	
Codice		B 2135 0019	B 2135 0027	B 2135 0038	
B 2135	Cad. €				
Per funi fino Ø	pollici	3/4	1 ½16	1 ½	
Altezza totale	mm	170	185	230	
Diametro della base	mm	90	160	200	
Peso circa	kg	3,6	7,7	12,7	
Modello		1	1A	2	

^{*} Base con 3 fori di fissaggio

Lame di ricambio in acciaio speciale temperate e rettificate di precisione

Per grandezza	19•	38
Codice	B 2135 2019	B 2135 2038
B 2135/2 Cad. €		

[•] Adatta anche per B 2135 gr. 27

Guidalame di ricambio (in due pezzi) in acciaio speciale temperate e rettificate di precisione

direction of the distribution of the distribut					
Per grandezza	mm	19	27	38	
Codice		B 2135 3019	B 2135 3027	B 2135 3038	
B 2135/3	La coppia €				





Tipo idraulico

Azionando ripetutamente la leva si eseguono rapidamente tagli netti e precisi con minimo sforzo Adatto anche per lavori subacquei

reacto anono por lavon cabacelasi					
Per funi di acciaio max. Ø mm		28	44		
Codice		B 2136 0028	B 2136 0044		
B 2136	Cad. €				
Dimensioni LxPxh	mm	355x105x177	470x127x203		
Per funi fino Ø	pollici	1 1/8	1 3⁄4		
Peso circa	kg	12,3	24,2		
Modello		P-1125	C-1750		

Lame di ricambio in acciaio speciale temperate e rettificate di precisione

Per grandezza	mm	28	44
Codice		B 2136 2028	B 2136 2044
B 2136/2	Cad. €		

Guidalame di ricambio (in due pezzi) in acciaio speciale temperate e rettificate di precisione

Per grandezza	mm	44
Codice		B 2136 3044
B 2136/3	La coppia €	

Occhiali di protezione in policarbonato antigraffio --- M 2 pag. 846

Guanti di protezione per uso industriale → M 0 pag. 832



Cesoie per funi di acciaio

A doppia leva

Manici in tubo di lamiera - Durezza lame 61-63 HRc

impugnature rivestite in resina t	ermopiastica			
Lunghezza totale	mm	600	750	900
Codice		B 2137 0600	B 2137 0750	B 2137 0900
B 2137	Cad. €			
Per funi di acciaio con Ø	mm	10	14	16









